



SOLICITUD DE COTIZACIÓN - BIENES

N°	DÍA	MES	AÑO
80	28	11	2024

Razón Social : RUC N°

Dirección :

Referencia : REQUERIMIENTO N° 047-2024-SGN/USF-SBA/GG, CERTIFICADO DE CREDITO PRESUPUESTAL N° 0190-2024-GG-OPD.

Lugar de entrega : SUB ALMACEN DEL CEMENTERIO GENERAL DE AYACUCHO, COORDINAR CON LA AREA USUARIA LA UNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS.

Forma de pago : CHEQUE telefono:..... Correo Elect.....

Comprob. Pago (marq. una x) : FACTURA R/H OTRO (indicar)

Objeto de la convocatoria : ADQUISICION DE MATERIALES, EPPS, HERRAMIENTAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CRIPTA SAN JUAN PABLO II DEL CEMENTERIO GENERAL DE AYACUCHO.

Sirvase cotizarlos los **PRECIOS NETOS** del requerimiento que se detalla a continuación, el cual deberá incluir los impuestos de Ley y otros de acuerdo a Ley.

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	MARCA	UND MED	CANT	PRECIOS	
					UNT	TOTAL
1	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO 7"		PZA	2.00		
2	DISCO DE CORTE ACERO 7x1/16x7/8"		PZA	1.00		
3	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)		BOL	51.00		
4	ACERO CORRUGADO DE 3/8"		VLL	47.00		
5	PIEDRA CHANCADA 3/4"		M3	2.28		
6	ARENA GRUESA		M3	3.20		
7	LADRILLO DE ARCILLA ARTESANAL 9x12x22CM		MIL	1390.00		
8	PEGAMENTO CELIMA EN POLVO		KG	1.78		
9	LIJA PARA PARED		PLG	4.00		
10	PINTURA LATEX BLANCO		GAL	1.00		
11	IMPRIMANTE		GAL	1.00		
12	PLANCHA FENOLICO		UND	4.00		
13	SELLADOR BLANCO PARA MUROS		GAL	1.00		
14	CASCO AMARILLO		UND	2.00		
15	LENTES DE POLICARBONA LUNA CLARA		UND	2.00		
16	TAPONES DE OIDO ANSI 19-1974>24DB		UND	2.00		
17	RESPIRADOR DESCARTABLE CONTRA POLVO		UND	2.00		
18	GUANTES DE CUERO		PAR	2.00		
19	GUANTES DE JEBE		PAR	2.00		
20	ZAPATO DE SEGURIDAD		PAR	2.00		
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COTIZAR PRODUCTOS DE BUENA CALIDAD Y GARANTIZADOS.						

TOTAL VALOR REFERENCIAL

PRESENTACION DE LA COTIZACION: a través de una de las opciones

- 1 ENTREGAR AL PORTADOR o ENVIAR A TRAVES DEL CORREO uasasba@hotmail.com, o
- 2 PRESENTAR POR MESA DE PARTES (SOBRE CERRADO) JR. SAN JUAN DE DIOS N° 161 INTERIOR
- 3 FECHA DE PUBLICACIÓN: 28/11/2024 FECHA DE PRESENTACIÓN: HASTA EL 02 DE DICIEMBRE 2024

 Sociedad de Beneficencia
de Ayacucho

Marcial R. Esquivel Flores
SUPERVISOR DE LOGISTICA

Supervisor(a) de Logística de la SBA

Firma y Sello del Proveedor

ANEXO N° 02
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE VESTUARIOS, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CRIPTA SAN JUAN PABLO II"

1.1 CARACTERÍSTICAS, Y CONDICIONES DE LOS BIENES A ADQUIRIR

Para la presente adquisición, los materiales deberán cumplir con las siguientes características:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD MEDIDA	OBSERVACION
01	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO 7"	2	UND	 - Fabricado en acero resistente. - Ranuras de refrigeración para mejoras del funcionamiento del disco. - Punta de corte fabricada con una mezcla de polvo metálico y diamante
02	DISCO DE CORTE ACERO 7x1/16x7/8"	1	UND	 - Acero Inox 4,400 RPM -80 m/s 2 telas /Mallas
03	CASCO AMARILLO	2	UND	 - Modelo: Jokey Forte - Color: anaranjado - Ancho: 22 cm - Alto: 18 cm - Profundidad: 28 cm - Sistema de Ratchet de fácil ajuste
04	LENTES DE POLICARBONA LUNA CLARA	2	UND	 - Color: transparente - Ancho: 15 cm - Alto: 5.5 cm - Modelo: Estándar - Material: Policarbonato
07	TAPONES DE OIDO ANSI S3 19-1974 NRR>24DB	2	UND	 Resistente a la cera del oído y lavable, Diseño de tres aletas que permite su ajuste a todos los canales auditivos, con cordón textil de poliéster, material polímero.
08	RESPIRADOR DESCARTABLE CONTRA POLVO	2	UND	 - Respirador de media cara 2 vías 6200 incluidos filtros 3m - Material plástico - Filtro reemplazable - Uso semi industrial

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

09	GUANTES DE CUERO	2	UND		- Material de cuero de cabra grado AB en color blanco - Elástico de ajuste en dorso - Dedo pulgar de tipo "ala" - Talla M
10	GUANTES DE JEBE	2	PARES		- Guantes de jebe látex calibre 35 - Talla: "M" - Impermeable: SI - Color: negro - Antideslizante: SI
11	ZAPATO DE SEGURIDAD	2	PARES		- Zapatos de seguridad para obreros, - Color: negro - Ancho: 31 cm - Alto: 14 cm - Impermeable: SI - Puntera de seguridad: acero - Talla: 39 y 40
12	GASOLINA PREMIUM	12	GAL		- Color comercial: Amarillo - Número de octano: 96.0
13	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	51	BOL		Descripción general: El cemento Portland tipo I es un cemento hidráulico producido mediante la pulverización del clinker, compuesto esencialmente de silicatos de calcio hidráulicos y que contiene generalmente uno o más, de lo siguiente: agua, sulfato de calcio, hasta un 5% de piedra caliza y adiciones de procesamiento. El cemento Portland tipo I es para uso general, y no requiere propiedades especiales especificadas para cualquier otro tipo.
02	ACERO CORRUGADO DE 3/8"	47	VAR		- Medidas: 9m - Diámetro de la barra: 3/8" - Peso: 3.36 kg/m - Tipo: Fierro - Barra de construcción ASTM A615 Grado 60. Barras de acero rectas de sección circular, con resaltes Hi-bond de alta adherencia con el concreto

02	PIEDRA CHANCADA 3/4"	2.28	M3	- Material compuesto de grava y/o piedra fracturada en forma natural o artificial y materiales finos. - Presentar certificación de calidad de material firmado por un especialista - Agregado grueso muy importante para la constitución del concreto, obtenido por trituración artificial de rocas o gravas. Ideal para construcción
02	ARENA GRUESA	3.20	M3	- El material para la construcción solicitado debe cumplir los siguientes Ensayos: - Granulometría de arena Gruesa - El material arena gruesa deberá ser zarandeado en malla N° 4 (4.75mm). retenido - El proveedor deberá presentar el análisis granulométrico del laboratorio del bien requerido a fin de sustentar los requerimientos técnicos mínimos.
02	LADRILLO DE ARCILLA ARTESANAL 9X12X22 CM	1.390	Millar	- Ladrillo King Kong de fabricación industrial - Material Masa de arcilla, en forma de paralelepípedo rectangular, que, después de cocida, sirve para construir muros, solar habitaciones, etc. - Peso: 2.80 kg - Numero de huecos: 18 - Tipo: Arcilla - Resistencia de ladrillo mayor o igual a 230 Kg/cm² - Uso en muros portantes - Alto = 9 cm - Ancho = 12.5 cm - Largo = 23 cm
02	PEGAMENTO CELIMA EN POLVO	1.00	BOL	- Pegamento Blanco Flexible es un adhesivo en polvo a base de cemento blanco, polímeros, agregados seleccionados y agentes sintéticos para adherir revestimientos cerámicos, porcelanatos, gres porcelánico en superficies flexibles y rígidas - Sacos de 25kg de papel con válvula
02	LIJA PARA PARED	4.00	PLG	 - Producido en Granos Abrasivos de Óxido de Aluminio, con soporte en papel de alta resistencia. - Lija de tela esmeril/ GR.80 - Dimensiones: 28cm x 23cm x 0.2cm - Tipo: Lija abrasivo - Color: azul - Granos: 80 y 20

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

02	PINTURA LATEX BLANCO	1.00	GAL	 • Pintura látex vinílico • Color: Blanco Mate • Presentación: balde de 1 galón • Aspecto: Líquido viscoso • Tipo de uso: Doméstico/interiores • Material: Polímeros especiales en dispersión acuosa/antihongos • Ecológico
02	IMPRIMANTE	1.00	GAL	 • Imprimante • Color: Blanco • Presentación: balde grande de 5 galones • Material: Resina látex • Tipo de uso: Interiores y exteriores en superficies de concreto
02	PLANCHA FENOLICO	4.00	UND	 • Triplay Fenólico Film 18mm • Medidas: 1.22 x 2.44mt • Espesor: 18mm • Categoría: Fenólico Film
02	SELLADOR BLANCO PARA MUROS	1.00	GAL	• sellador • El Sellador para Muros 250 permite sellar, emparejar, y generar mejores adherencias, sobre superficies nuevas de concreto debidamente fraguadas y preparadas (estucadas), sobre Fibrocemento y Yeso. También se utiliza para sellar paredes con pintura antigua, pastas y temple. Se puede aplicar sobre paredes exteriores e interiores